
OUESSANT

Cabine encastrable carrée 80 x 80 cm














CARACTÉRISTIQUES

- Receveur blanc faible hauteur (10 cm)
- Porte pivotante
- Panneaux de fond en PS thermoformé de couleur blanche
- Trappe pour mitigeur de couleur gris clair
- Bonde de 9 cm de diamètre en sortie verticale fournie
- Poignée bouton chromée
- Profilés en aluminium laqué blanc

PANNEAUX DE FOND



Blanc

RECEVEUR



Blanc brillant






| | Uuessant |
|-----------------------------------|-----------------|
| | 80 x 80 |
| Largeur | 79,5 |
| Profondeur | 79,5 |
| Hauteur totale (+ 10 cm de bonde) | 207 |
| Hauteur de seuil | 9,7 |
| Hauteur d'évacuation | Bonde verticale |
| Hauteur zone d'évacuation | Bonde verticale |
| Largeur zone d'évacuation | Bonde verticale |
| Déport zone d'évacuation d'eau | Bonde verticale |
| Largeur zone d'arrivée d'eau | Voir schéma |
| Hauteur mini d'arrivée d'eau | Voir schéma |
| Déport zone d'arrivée d'eau | Voir schéma |
| Largeur centre mitigeur | Coin cabine |
| Hauteur centre mitigeur | Coin cabine |
| Zone emplacement mitigeur | Coin cabine |
| | |

| | Ouessant |
|-------|----------|
| | 80 x 80 |
| blanc | KINC050 |

Option robinetterie KINSET06





Ouessant (présentée avec option robinetterie)